

Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

REQUERIMENTO N° 091,12

Folha: _____

Proc.: _____

Protocolo:	<u>35405</u>		
Data	<u>22/05/12</u>	Hora:	<u>1708</u>
Ofício:			
Aprovado na	<u>14</u>	SO, realizada	
em	<u>22.5.12</u>	<u>S/</u>	<u>adendo</u>
<i>[Assinatura]</i>			
Presidente			

Assunto: Requer imediatas providências na EMEIF e NEIM José Carlos Buzinaro – Guaratuba.

Referência: GV-CAM-REQ-038/2012

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:


Caio Matheus, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, apresentar o seguinte Requerimento:

Poucos dias atrás estivemos visitando com o nosso Gabinete Itinerante a EMEIF José Carlos Buzinaro e NEIM que ficam localizadas em Guaratuba. Lá constatamos as condições precárias em que se encontram tanto a escola como a creche. Descaso, certamente, é o adjetivo mais adequado ao que lá encontramos. Não podemos ficar inertes a situações como essas, principalmente pelo fato de que a Educação foi contemplada com a segunda maior parcela do Orçamento deste ano de 2012.

Os problemas que constatamos foram:

NEIM Guaratuba

- O muro apresenta inclinação uma vez que não possui colunas de sustentação. Constatamos também fissuras ao longo do mesmo com mais de 4 cm de largura, representando risco iminente de desmoronamento e potencial acidente com as crianças que lá estudam;
- O portão de entrada está com a coluna de sustentação em ferragens deterioradas e aparentes;
- A entrada apresenta desnível mais baixo em relação à rua fazendo com que, em dias de chuva, as crianças precisam utilizar de uma tábua para transpor a poça d'água que lá se forma;



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária


- No parquinho onde brincam as crianças existe uma caixa de inspeção que está tampada com pedaços de tábua representando risco para as crianças;
- Todas as fossas estão saturadas e transbordando representando sérios riscos à saúde das crianças uma vez que compromete os aspectos sanitários da cidade e do bairro. No nosso entender torna-se fundamental uma intervenção de urgência/urgentíssima para a captação do esgoto gerado na unidade escolar;
- O déficit atual é de 50 vagas para atender a comunidade de Guaratuba;

EMEIF José Carlos Buzinaro

- O portão da escola é demasiadamente estreito, apresentando-se totalmente inadequado para os aspectos funcionais de uma Unidade Escolar, sem levar em conta que em uma situação de emergência essa restrição torna crítica a eficaz evacuação do prédio;
- A biblioteca que funciona em um prédio à parte das salas de aula sofre de inundações quando de chuvas e o mesmo acontece em toda a área de lazer ficando impossibilitado de uso em razão das enormes “piscinas” que se formam ao redor dos brinquedos;
- O telhado do pátio possui um pé direito bem alto e quando chove as crianças acabam se molhando quando da hora da merenda. Esse problema poderia ser resolvido de forma prática com a colocação de uma lona piso-teto para que, quando da ocorrência de chuva, a mesma possa ser abaixada, protegendo assim os alunos;
- A maior parte dos alunos residem do outro lado da pista obrigando a travessia das crianças pela rodovia rio-santos o que representa alto risco de atropelamento. Esse problema poderia ser minimizado sensivelmente com a disponibilização de um guarda municipal ou mesmo um agente de trânsito para resguardar a segurança das crianças durante a travessia ao longo dos turnos escolares.

Pontuados os problemas acima descritos argumentamos:

1. A Secretaria de Educação reconhece os problemas acima relatados?



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

2. Como que a Secretaria de Educação administra seu orçamento de forma a destinar recursos para o simples custeio operacional de suas Unidades Escolares?
3. Qual o posicionamento do Conselho Municipal de Educação frente a esse estado de coisas?
4. A Secretaria de Obras tem conhecimento do problema sério que essas unidades escolares enfrentam quanto ao escoamento da rede de esgoto que se encontra saturada?
5. E quanto ao muro que está prestes a cair, alguma providência já foi tomada?

Face ao exposto e como Vereador que presidiu a Audiência Pública na condição de também Presidente da Comissão Permanente de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes – CESASE, **REQUEIRO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Mauro Dedemo Orlandini que tome providências enérgicas em caráter de urgência urgentíssima para equacionar o problema através da Secretaria de Educação e que apresente, publicamente através do Conselho Municipal de Educação, um arrazoado qualificado a despeito das irregularidades, do descaso no trato da coisa pública e ainda um Plano de Emergência para sanar todos os pontos por nós identificados.

Observados os preceitos regimentais, este é o Requerimento que vai devidamente subscrito, na certeza de que as providências requeridas para o caso sejam tomadas no menor prazo possível.

Solicitamos que cópia deste requerimento seja enviada para a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Cultural, Promotoria de Justiça de Bertioga, Defesa Civil de Bertioga e ao Conselho Municipal de Educação.

Marcelo Helder Vilares
Vereador

Renato Faustino de Oliveira Filho
Vereador

Sala das Sessões, terça-feira, 22 de maio de 2012.

Caio Matheus
Vereador – PSDB

Jurandy José Teixeira das Neves
Vereador

Clayton Fernandes Baptista
Vereador