



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folha: _____

Proc: _____

REQUERIMENTO Nº 007 /2013

Protocolo: 33085

Data: 19/2/13 Hora: 15:33

Ofício: _____

☒) Aprovado (☐) Reprovado

na 19/02/13 SO realizada em 16/02/13 adendo

Presidente

ASSUNTO: PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE VAZAMENTOS DE ESGOTOS NOS POÇOS DE VISITA DA REDE COLETORA DA SABESP

Bertioga, 19 de fevereiro de 2013.

Senhor Presidente, Nobres Vereadores:

IVAN DE CARVALHO, Vereador, no uso de suas atribuições regimentais e na qualidade de presidente da CAE Água e Esgoto aprovada pela Portaria 060/2013 de 14 de Fevereiro de 2013, visando apurar a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bertioga e da SABESP quanto à coleta e tratamento de Esgotos Sanitários, objeto do Processo Administrativo nº 138/13, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, apresentar o seguinte Requerimento.


Em vistoria realizada em 16 de fevereiro de 2013 foram constatados por este Vereador vazamentos de esgotos que estão ocorrendo nos Poços de Visita (PV) na rede coletora da SABESP, devidamente documentados de acordo com as fotos em anexo. Os pontos desses vazamentos abaixo identificados são exemplificativos, pois existem diversos outros em toda cidade.

Ponto 1 - no Bairro de São Lourenço, em frente à Igreja Católica;

Ponto 2 - no Bairro de Vicente De Carvalho II, na esquina das Ruas Francisco Chaves esquina com a Rua 5.

Esses vazamentos são velhos conhecidos da população local e acontecem a céu aberto, correm as 24 horas do dia sobre a via pública, demonstrando a falta de interesse ou a incapacidade da SABESP em dar uma solução, se não a definitiva, uma que fosse alternativa, porém seja qual for, que atendesse a legislação vigente, preservasse o meio ambiente e respeitasse a saúde do povo de Bertioga.

No vazamento que acontece no **Ponto 1** a solução encontrada foi a instalação de tubulação de ferro, no pavimento da via pública, no formato quadrangular, que tem como objetivo coletar o esgoto que vaza do PV e direcioná-lo para uma caixa (?) também confeccionada na via pública cuja a finalidade é captar o esgoto que vaza da rede coletora e encaminhá-lo a um destino desconhecido.



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

No vazamento que acontece no **Ponto 2** não existe qualquer solução. O esgoto vaza em grande quantidade e tem como destino os 2 bueiros localizados nas ruas que fazem esquina nesse local.

Diante do exposto venho requerer as seguintes informações:

Ponto 1 - São Lourenço

É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga a existência desse vazamento, caso positivo, a partir de qual data e como se deu esse conhecimento?

Foi executado qualquer ato administrativo pela Prefeitura de Bertioga com relação a esse vazamento?

É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga qualquer procedimento da SABESP com relação a esse vazamento?

É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga a execução da tubulação ou da caixa executada em via pública?

É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga qual o destino do esgoto captado pela referida caixa edificada em via pública?

Ponto 2 - Vicente de Carvalho II

É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga a existência desse vazamento, caso positivo, a partir de qual data e como se deu esse conhecimento?

Foi executado qualquer ato administrativo pela Prefeitura de Bertioga com relação a esse vazamento?


É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga qualquer procedimento da SABESP com relação a esse vazamento?


É de conhecimento da Prefeitura de Bertioga qual o destino do esgoto captado pelos referidos bueiros?

Face ao exposto, requer que Exmo. Sr. Prefeito **RESPONDA e FORNEÇA** o requerido no prazo legal.

Observados os preceitos regimentais, este é o Requerimento que vai devidamente subscrito.


LUIZ CARLOS PACIFICO JR.
Vereador


ELISABETH DOTTI CONSULO
Vereadora


IVAN DE CARVALHO
Vereador - PSDB


EDVALDO ALECRIM SILVA
1º Secretário


JOSE FELICIANO IRMÃO
2º Secretário


VALÉRIA BENTO
Vice-Presidente
da Câmara